

ハウステックオリジナルシステムキッチンのご提案

住宅設備機器 長期保証制度 ハウステック プラスワン

ハウステック プラスワンは、お手頃な保証料で最長10年間、無料で何度でも修理ができる有償保証制度です。

詳しくはハウステックのホームページをご覧ください



System Kitchen PK

システムキッチン

ピーケー

I 型
間口 255cm

シンク位置
右

作成日

2023年12月1日

御問合せNo.

2300226735-02-001-02

担当者

池内 佑斗



ここがポイント 水や光熱費の節約に **食器洗い乾燥機**

食器洗い乾燥機は家事が軽減されるだけでなく、水や光熱費の節約にも貢献します。

年間	約15,800円	年間	約42,500円
節約	約27%	節約	約10%

ここがポイント 揺れを感知して自動的にロック **感震ロック**

揺れを感知したら自動的に扉をロック、収納物の飛び出しを防止します。普段の開閉時はカチャカチャ音も無く静かです。

※設置状態、収納物、振動の状況等によっては、性能を十分に発揮できない場合があります。

開き扉タイプ
フレキシブルに活用できる大きなスペースのあるタイプ

①コンロキャビネット
両開き扉 + 片開き扉
大きな鍋、調味料など、コンロ周りでよく使う物が収納できます。

②シンクキャビネット
両開き扉
一升びんも余裕で入る高さがあり、シンク周りでよく使う物が収納できます。
※※はオプションです。

扉 A
バリエーション

取っ手は4タイプからお選びいただけます

ライン取っ手 (21)	レグハンド取っ手 (22)	ブロード取っ手 (24)	スマート取っ手 (25)
-------------	---------------	--------------	--------------

シルキーパール 扉面材: PET鏡面
パールホワイト (14W) | パールターコイズ (14Q)

パオロッサ 扉面材: PET鏡面
パオロッサホワイト (P3W) | パオロッサレッド (P3R) | パオロッサブラック (P3H)

モードメタル 扉面材: PP 艶消し
モードグレー (M5H) | モードブラック (M5U)

ワックリウッド 扉面材: PPP艶消し
ワックリホワイト (U1W) | ワックリブラウン (U1B)

レイヤーウッド 扉面材: PPP艶消し
オークナチュラル (D1N) | オークディープ (D1M) | ブラックオーク (D1K)

ラスターウッド 扉面材: DAP光沢
ラスターホワイト (D1W) | ラスターライト (D1C) | ラスターウォッシュ (D1G) | ラスターセリア (D1X)



ワークトップ
人工大理石ワークトップ

お選びいただいたワークトップ高さ **85cm**

サンドホワイト (N) | サンドベージュ (F) | サンドグレー (G)

インテリア性の高いポリエステル系人工大理石製です。

シンク
Qシンク
防振シンク
すっきりジョイント

水栓
5011NT
一般地用
節湯 B

1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。水はねしにくい泡沫吐水です。

調理機器
G321
2口IH+ラジエント
ガラストップ
水無し両面自動焼き

火を使わず安心なうえ、お掃除もラク。鍋を選ばないラジエントヒーターと水無し両面自動焼きグリル付き。

レンジフード
ASR
シロココファン
薄型
シルバー

フード本体がわずか35ミリとスタイリッシュ。消費電力わずか3WのLED照明付き。

食器洗い乾燥機
45R2
5人用(食器約40点)

家事の軽減だけでなく、手洗いに比べて水や光熱費などが半分以下と経済的です。

吊戸棚
高さ70cm
感震ロック付き

スタンダードな開き扉タイプ。扉は取っ手のないスタイリッシュなデザインです。

キッチンパネル

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
グレイホワイト (W001)	グレイグレー (G002)	バニラホワイト (W004)

LED照明

*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なっております。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。

ハウステックオリジナルシステムバスルームのご提案


System Bathroom

Rucre

システムバスルーム ルクレ

Style M | 1616 | AL

ドア位置
AL



見積番号：2300226735-01-001-02

日付：2023年12月1日

担当者：池内 佑斗



Special

おすすめ
します！

クリンフロート水栓



浮遊感のある美しいデザインで使いやすく、お手入れも簡単に。


美しさと機能性を両立したデザイン

壁との接触面を一段下げること
で本体が壁から離れ、まるで浮い
ているようなデザインに。
本体カバーとハンドルの傾斜を
同じR形状にすることで一体感
もたせています。また水栓の上
にちょっとした小物を置くこと
もできます。




おすすめ
します！

フェイスクリン浴槽



汚れがこびりつきにくい新素材の浴槽。
汚れ落ちの良さが長く続くから、キレイ長持ち。

一般的なFRP浴槽 長期間使用していくと、表面が荒れ、
汚れが溜まる原因になります。 フェイスクリン浴槽 長期使用しても使い始めと同じよう
に汚れを落とすことができます。



本体仕様

<p>浴槽</p> <p>使い勝手にあわせて 選べる浴槽バリエーション</p> <p>くつろぎと省エネを両立させた スマートラインバス</p> <p>足を伸ばしてゆったり入れる スクエアバス</p> <p>ベンチを倒して半身浴に使える ラウンドバス</p> <p>豊富なくつろぎはそのままに、美し さ、節水性、お掃除への配慮までを スマートに実現させる浴槽です。</p> <p>肩幅寸法と対角寸法を最大限に とり、足をゆったり伸ばしてお湯 につかれる、広々とした浴槽です。</p> <p>その日の気分に合わせて半身浴も 全身浴も、くつろぎの入浴スタイル を満喫。しっかり節水も実現します。</p>	<p>ゴム排水栓</p> <p>浴槽材質 フェイスクリン</p> <p>汚れがこびりつき にくい新素材の浴 槽。汚れ落ちの良 さが長く続くから キレイ長持ち。</p>	<p>浴槽断熱</p> <p>選択なし</p>
<p>床</p> <p>プレーンフロア 微細なパターンがしっかりと足裏に密着し、水やせっけんの 泡で床がぬれていてもすべりにくい構造です。</p> <p>髪に触らず簡単 に捨てられます。</p> <p>コーキング仕上げ</p>	<p>目地仕様</p> <p>コーキング仕上げ</p>	<p>断熱仕様</p> <p>選択なし</p>
<p>ドア</p> <p>ドア高さ：2150mm 有効開口幅：671mm</p> <p>すっきり タイプ</p> <p>折戸 (ビュアシルバー) ドア下の換気口やパッキンなど お掃除が面倒だった場所をなく して清掃性アップ。</p>	<p>カウンター</p> <p>選択なし</p>	<p>フロタ</p> <p>マキフタ</p>

セレクトカラー

壁			床	浴槽	エプロン	カウンター
壁プラン	フロントサイドパネル	ベースパネル				
フロントチェンジ	ウェーブプラン	ウェーブホワイト	メディアムグレー	ピュアホワイト	スマートホワイト	選択なし

*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なっております。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。
*イメージ画像に反映されない仕様（梁欠や低天井など）があります。器具位置や取り付けについては図面をご確認をお願いします。

ハウステックオリジナルシステムバスルームのご提案


System Bathroom

Rucre

システムバスルーム ルクレ

Style M | 1616
サイズ

ドア位置
AL



見積番号：2300226735-01-001-02

日付：2023年12月1日

担当者：池内 佑斗

器具仕様

換気扇



換気扇 (標準タイプ)

鏡

コンパクトで使いやすいスタンダードタイプのミラーです。

縦長ミラー600
4点留め
W=250mm H=600mm



照明



すっきりシンプルなデザインの照明です。長寿命のLED仕様。

モズ形照明 (LED) 1灯

小物棚



ワイドシェルフ (2段)
シャンプーボトルなどがすっきり置けます。
お手入れも簡単です。

洗場水栓・シャワーヘッド

一般地



クリンフロート水栓 面吐水 カラー：ホワイト
eシャワー-Nf (ホワイト) (K)



節湯 B1
節湯 B

美しさと機能性を両立したデザインの水栓に、
節水効果の高いシャワー付きです。

浴槽水栓/追いだき金具

選択なし



追いだき金具

握りバー (洗場正面)

選択なし

握りバー (浴槽側面)

選択なし

タオル掛け

選択なし

窓接続枠



スーパーホワイト
1310サイズ 奥行200mm

握りバー (正面・背面)

選択なし

カラーバリエーション




ベーシックプラン

フロントチェンジプラン

サイドチェンジプラン

壁

ラミア



ウェーブブルー *

ウェーブブラック *


ウェーブブルー

ウェーブオレンジ

ウェーブイエロー

ウェーブホワイト

天井



プレーンホワイト

ドア枠



ピュアシルバー

シルキーホワイト

床



ホワイト

グレイ

ダークグレイ

浴槽

フェイスクリン浴槽



ピュアホワイト

ピュアブルー

ピュアオレンジ

ピュアピンク

エプロン



スマートホワイト

スマートブラック

Option

ハウステックショールームのご案内 ご自宅でゆっくりアドバイザーにご相談いただける「オンライン接客サービス」スタート!

ショールーム画像表示エリア

印刷設定ボタンより、地図を表示したい
ショールームを選択して下さい



お気軽にお申し込みください
ハウステックショールーム
オンライン接客サービス

対応時間：11時～17時

所要時間の目安：60分

完全予約制

住宅設備機器 長期保証制度 ハウステック プラスワン

ハウステックの住宅設備機器のメーカー保証期間を最長10年に延長できます。

お手頃な保証料であんしんの **修理費無料**

<p>修理代が無料で 家計に安心</p>	<p>24時間・365日 修理受付*</p>
<p>10年 最長10年保証 6年保証タイプもご用意</p>	<p>修理回数無制限 何度修理しても無料</p>

詳しくはこちら



オンラインショップのご案内

オプション品・消耗品・当社オリジナル品を
ご購入いただけます。



オンラインショップ
はこちら



お好きな定期購入も
ご用意しています!

*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なっております。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。
*イメージ画像に反映されない仕様 (梁欠や低天井など) があります。器具位置や取り付けについては図面をご確認ください。

ハウステックオリジナル洗面化粧台のご提案

住宅設備機器 長期保証制度 ハウステック プラスワン

ハウステック プラスワンは、お手頃な保証料で最長10年間、無料で何度でも修理ができる有償保障制度です。

詳しくはハウステックのホームページをご覧ください



洗面化粧台 HVシリーズ

HV series

間口 75cm

作成日
2023年12月1日

御問合せNo.
2300226735-03-001-02

担当者
池内 佑斗



ボウル

間口 60cm




容量：8ℓ

間口 75cm



容量：10ℓ



※画像は間口 75cm です。

右サイドにドライエリアを設けました。コンタクトやスマホ等の一時置きはもちろん、小さなお子様のうがい・手洗いアイテムを手の届きやすい位置に置けます。また、リフトアップ水栓のあるウェットエリアは一段低く、傾斜があり、水はけも良好です。

洗面台

開き扉タイプ
間口：75cm



化粧鏡



三面鏡

間口：75cm LED 照明
防曇ヒーター付き
(照明スイッチ連動・中央ミラー)

鏡裏は全て収納スペースなのでたっぷり収納できます。棚は取り外して洗えて、高さを変えることもできます。

コンセント
ドライヤー等の電源として便利です。

水栓



リフトアップ機能があるシャワーホース内蔵タイプの水栓です。ボウル内の洗浄やバケツ・加湿器タンクなどへの注水に便利です。

一般地用




リフトアップ機能付きです。



整水・シャワーの切り替えも行えます。

排水口



ヘアキャッチャー付き排水フタを採用。ゴム栓チェーンがないためすっきり。止水する際は少し持ち上げ、約45度回して置き直します。

扉



ラスターホワイト (D1W)



ラスターライト (D1C)



ラスターグレージュ (D1G)

取っ手



グレー取っ手

*掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。



特定法人様向け

写真はイメージです

CES9151#NW1

ウォシュレット一体形便器 ZJ1 手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

Color Variation ※  はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



ホワイト


パステルアイボリー

パステルピンク

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。ラクにお掃除できるのが魅力です。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗やすい高さで設計。水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、お掃除がぐっとラクになりました。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



節水だからエコ

13L便器からおよそ1/3の水で洗浄する、進化した節水技術。



機能一覧

トルネード洗浄	便ふた着脱	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※
オートパワー脱臭/脱臭	リコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン			

※男子小用筒(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
*ウォシュレットはTOTOの登録商標です

アクセサリ

一連紙巻器

お好きなデザインがよりくつろげる空間を演出します。




紙巻器 YH51R#NW1

カラー	#NW1
	ホワイト

タオルリング

便器と色合いを合わせたコーディネートにおすすめ。



タオルリング YT51R#NW1

カラー	#NW1
	ホワイト

非防火 標準仕様

アルミ樹脂複合窓 エピソードII NEO

アルミと樹脂の複合構造を採用し、高い断熱性能を発揮します。



アルミと樹脂の複合構造を採用し、高い断熱性能を発揮します。

引違い窓

シャッター付引違い窓



テラスタイプ

シャッター付引違い窓




窓タイプ

手動シャッター

シャッターを手で開け閉めするタイプです。手動でもスムーズに操作できるようシャッターに工夫をこらしています。操作用のロープを使えば、柔な姿勢で操作できます。

勝手口

通風ドア



レバーハンドル

ディンプルキー

※標準3本

勝手口ドア



全面ガラスタイプ

テラスドア



フロア納まり片引き戸



通風タイプ

装飾窓

片上げ下げ窓



面格子付片上げ下げ窓




たて格子

ラチス格子

井桁格子

横格子

たてすべり出し窓



オペレーターハンドル仕様



たてすべり出し窓 + F I X 連窓 (カムラッチハンドル)



たてすべり出し窓 + F I X 段窓 (カムラッチハンドル)

FIX窓



たてスリット FIX窓



たてスリットすべり出し窓



カムラッチハンドル仕様

内倒し窓



たて格子

ラチス格子

井桁格子

横格子

すべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

高所用すべり出し窓




折れハンドル仕様




高窓用オペレーター仕様

横スリットFIX窓



横スリットすべり出し窓

カムラッチハンドル仕様



● Low-E 複層ガラス

夏の冷房時に窓・ドアから侵入してくる熱は、家全体に入ってくる熱の半分以上を占めます。室外側ガラスにLow-E金属膜をコーティングしたLow-E複層ガラス（遮熱タイプ）なら、夏は室内に入る太陽の熱線を60%以上カット。冬は室内熱を外に逃がさないため、複層ガラスより冷房効率を高めます。

Low-E金属膜

室外側ガラス

室内側ガラス

空気層

スペーサー

乾燥剤

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしました。

樹脂の熱伝導率はアルミに対して
約 1/1,000

カラーバリエーション

内外別色	外観色	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	ピュアシルバー (S1)	ホワイト (YW)	内外同色	外観色	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	ホワイト (YW)
	内観色	クリア (CD)	ナチュラル (CE)	ダークブラウン (CM)	ホワイト (YW)	内観色		ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	ブラチナステン (E1)	ホワイト (YW)	

- J J
パニラウォールナット
- B Q
シナモンオーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートバイン
- K E
キャラメルチーク
- A M
ダーシリンウォールナット
- D P
ガナッシュウォールナット
- Z 9
ショコラウォールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナッツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- Q S
オリーブグリーン
- A 8
スモークヒッコリー
- A F
ガトーアカシア
- H V
ピターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
ブラチナステン
- K 5
カームブラック



N01 BE: マキアートバイン

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9



N03 KE: キャラメルチーク

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9



N04 BE: マキアートバイン

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9



N05 XP: ココナッツチェリー

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ



N06 KE: キャラメルチーク

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9



N07 DP: ガナッシュウォールナット

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9



N08 BE: マキアートバイン

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9



N09 BQ: シナモンオーク

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ



N10 KE: キャラメルチーク

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9



N12 BE: マキアートバイン

- JJ
- BQ
- BE
- KE
>
- DP
- Z9
- XP
- BJ



N13 JJ: パニラウォールナット

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ



N14 XP: ココナッツチェリー

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

手動錠仕様



1本のカギで2箇所を操作する1キー2ロック仕様です。

- ① ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー (標準装備)
- ② 業界初の通風/ロック機構付ドアガード
- ③ しっかり固定する錠錠
- ④ 取り外して安心、脱着式サムターン (手動錠は下部錠のみ)
- ⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
- ⑥ つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

ハンドルバリエーション



- J J
バニラウォールナット
- B Q
シナモンオーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートバイン
- K E
キャラメルチーク
- A M
ダーズリンウォールナット
- D P
ガナッシュウォールナット
- Z 9
ショコラウォールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナッツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- Q S
オリーブグリーン
- A 8
スモークヒッコリー
- A F
ガトーアカシア
- H V
ピターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
プラチナステン
- K 5
カームブラック

<p>F 01</p> <p>A8: スモークヒッコリー</p>	<p>F 02</p> <p>S1: ピュアシルバー</p>	<p>F 03</p> <p>XP: ココナッツチェリー</p>	<p>F 04</p> <p>BV: ハニーチェリー</p>	<p>F 05</p> <p>LU: サファイアブルー</p>	<p>F 06</p> <p>AF: ガトーアカシア</p>
<p>F 07</p> <p>H2: プラチナステン</p>	<p>F 08</p> <p>KR: ルビーレッド</p>	<p>F 11</p> <p>BE: マキアートバイン</p>	<p>F 12</p> <p>B7: カームブラック</p>	<p>C 03</p> <p>BV: ハニーチェリー</p>	<p>C 04</p> <p>AM: ダーズリンウォールナット</p>

手動錠仕様

1本のカギで2箇所を操作する1キー2ロック仕様です。



- ① ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー（標準装備）
- ② 業界初の通風/ロック機構付ドアガード
- ③ しっかり固定する錠錠
- ④ 取り外して安心、脱着式サムターン（手動錠は下部錠のみ）
- ⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
- ⑥ つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

ハンドルバリエーション



ディンプルキー (PSシリンダー)



取り外して安心、脱着式サムターン (手動錠は下部錠のみ) しっかり固定する錠錠



- J J
パニラウォールナット
- B Q
シナモンオーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートバイン
- K E
キャラメルチーク
- A M
ダーズリンウォールナット
- D P
ガナッシュウォールナット
- Z 9
ショコラウォールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナッツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- Q S
オリーブグリーン
- A 8
スモークヒッコリー
- A F
ガトーアカシア
- H V
ピターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
プラチナステン
- K 5
カームブラック



C05
XP: ココナッツチェリー

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5



C06
Z9: ショコラウォールナット

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5



C07
H2: プラチナステン

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5



C08
KE: キャラメルチーク

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5



C09
K5: カームブラック

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5



C10
QS: オリーブグリーン

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5



E01
BJ: アイスブルーノチェ

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ



E02
JJ: パニラウォールナット

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ



E03
QS: オリーブグリーン

- JJ
- KE
- AM
- Z9
- QS



E04
AM: ダーズリンウォールナット

- JJ
- KE
- AM
- Z9
- QS



E07
AM: ダーズリンウォールナット

- JJ
- KE
- AM
- Z9
- QS



E08
JJ: パニラウォールナット

- JJ
- KE
- AM
- Z9
- QS

手動錠仕様

1本のカギで2箇所を操作する1キー2ロック仕様です。



- ① ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー (標準装備)
- ② 業界初の通風/ロック機構付ドアガード
- ③ しっかり固定する錠錠
- ④ 取り外して安心、脱着式サムターン (手動錠は下部錠のみ)
- ⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
- ⑥ つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

ハンドルバリエーション



ディンプルキー (PSシリンダー)



取り外して安心、脱着式サムターン (手動錠は下部錠のみ) しっかり固定する錠錠



- J J
パニラウォールナット
- B Q
シナモンオーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートパイン
- K E
キャラメルチーク
- A M
ダーシリンウォールナット
- D P
ガナッシュウォールナット
- Z 9
ショコラウォールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナッツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- Q S
オリーブグリーン
- A 8
スモークヒッコリー
- A F
ガトーアカシア
- H V
ピターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
ブラチナステン
- K 5
カムブラック



E09 DP: ガナッシュウォールナット

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J



E10 B J: アイスブルーノーチェ

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J



E11 X P: ココナッツチェリー

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J



E12 B E: マキアートパイン

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J



E13 D P: ガナッシュウォールナット

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J



E14 X P: ココナッツチェリー

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J



細かなディテールまでこだわり抜きました

毎日触るものだから。家の顔となるアイテムだから。ヴェナート D30の新作は、細やかなディテールまでこだわり抜きました。



鑄物の意匠で魅せる玄関
クラフト感のあるデザインが人気のロートアイアン風の鑄物装飾。



木材の質感を忠実に再現
温かみのある豊かな木の表情をディテールまで追求しました。



存在感のある重厚なスリット
光のあたり次第で、様々な陰影を落とす立体的な幅広モール。

手動錠仕様



1本のカギで2箇所を操作する1キー2ロック仕様です。



- ① ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー（標準装備）
- ② 業界初の通風/ロック機構付ドアガード
- ③ しっかり固定する錠錠
- ④ 取り外して安心、脱着式サムターン（手動錠は下部錠のみ）
- ⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
- ⑥ つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

ハンドルバリエーション



ディンプルキー（PSシリンダー）
優れた耐ピッキング性能を持つ構造



取り外して安心、脱着式サムターン（手動錠は下部錠のみ）
しっかり固定する錠錠



外出時に取り外しておけば、サムターンを操作できないので侵入犯も解錠できません。

上部錠・下部錠とも錠錠です。



JJ バニラウォールナット

ゆったりと流れるような木目に気品を感じるウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュとホワイトを合わせたカラー。上品で清潔感のあふる雰囲気演出します。



BQ シナモンオーク

はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材をモチーフにした、自然な風合いのカラー。深みのある濃淡と素朴な木目柄が、ナチュラルな雰囲気とあたたかみを与えてくれます。



BV ハニーチェリー

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフにした上質でさわやかな木目柄。エントランスにナチュラルな印象と開放感を演出します。



BE マキアートパイン

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げたパイン柄と節やのご目の荒々しさが、素朴さの中に落ち着きのある玄関空間を演出します。



KE キャラメルチーク

時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。



AM ダージリンウォールナット

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、気品のある玄関空間を演出します。



DP ガナッシュウォールナット

深みのある色合いと力強い板目のウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた風合いを感じさせます。



Z9 ショコラウォールナット

深みのある色合いと、なめらかで美しいウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を演出します。



W6 桑炭 (クワタン)

桑から生まれる独特の炭色を再現したシックで落ち着いた色調。さまざまな素材とマッチしながらファサードの表情を引き締めます。



XP ココナツチェリー

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練された印象を与えます。



BJ アイスブルーノーチェ

ペイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やかなアプローチ空間を演出します。



QS オリーブグリーン

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるペイント調のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性と華やかさを与えます。



A8 スモークヒッコリー

いぶされて濃淡のコントラストがついたヒッコリー柄に、はぎ目やのご目のヴィンテージ加工を表現。使い込まれた風合いが、味わい深い親しみを与える横木目柄です。



AF ガトーアカシア

縦縞模様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、表情豊かなエントランス空間を演出します。



HV ビターストーン

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感をプラスします。



LU サファイアブルー

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。



KR ルビーレッド

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄がモダン住宅にアクセントを与えます。



S1 ピュアシルバー

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。洗練された質感とニュートラルな色調でコーディネート幅を広げます。



H2 プラチナステン

やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。さまざまな内外装に幅広くマッチし、高品質なコーディネートが可能です。



K5 カムブラック

存在感のあるブラックカラー。室外からは洗練されたイメージを、室内からは優しさを感じさせる絶妙な色調です。

商品色は、鋼板と化粧シートによって天然木の表情や質感をリアルに再現しています。

(ご注意)
 ※マキアートパイン (BE)・スモークヒッコリー (A8) は不規則に節の柄を入れていますので、部位により節の数が異なります。また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れています。製造時のキズではありませんのでご了承ください。
 ※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログにてご確認ください。
 ※商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。ご発注の際はカラーサンプルでご確認ください。
 ※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。
 ※玄関ドアの表面温度について、商品をご使用中、ドア全体が熱くなる場合があります。これは玄関ドア本体に長時間直射日光が当たり、表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。特に小さいお子様にはご注意ください。

ポケットキー



リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

リモコンキー

リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけで施錠可能

※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲（室内側など）でも操作できることがあります。

タグキー

タグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます

※電池式の場合はボタンを押してから近づけてください。

スマートフォン

アプリを使ってリモコン操作

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」※ダウンロードが必要です

「スマートコントロールキー」はドアとBluetoothを介してペアリングすることで、施錠はもちろん、キーの管理、施錠履歴の確認などを行える専用アプリです。
※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。

※スマートフォンの電池が切れるとカギの施錠ができなくなります。万が一のために、必ずリモコンキーやタグキーのいずれかを携帯することを推奨します。

ポケットキー使用イメージ (AC100V式)

家の外側

- リモコンを身に付けた状態でハンドルのボタンを押します。またはタグキーをハンドルに近づけます（カギが開きます）。
- ドアを開けて室内へ。

室内側

- 上のサムターンをまわすと上下運動し、カギが閉まります。（下のサムターンのみまわした場合は、上のサムターンは運動しません。）
- ワンアクション2ロック。

室内側

- 上下のサムターンをそれぞれまわします。上下のカギが開いたことを確認してからドアを開けてください。
- ドアを開けて家の外へ。

家の外側

- リモコンキーを身に付けた状態でハンドルのボタンを押します。またはタグキーをハンドルに近づけます（カギが開きます）。
- ワンアクション2ロック。

●ハンドル

ストレートハンドル

○シルバー ○ブラック ○ブラック

洋風カーブハンドル

○ブラック ○ブラック

リモコンキー2個・タグキー3個が標準装備。

リモコンキー×2 (非常用収納カギ×2) タグキー×3 (非常用収納カギ×3)

非常用収納カギ標準装備 ディンプルキータイプ

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【リモコンキー】 ●最大8個まで登録可能
●電池寿命は1年間（10回操作/日、リモコン操作）
【タグキー】 ●最大20個まで登録可能

非常用収納カギを内蔵 携帯に便利なストラップ穴

住まいを守る安心機能

防犯性の高い鍵錠

上下とも鍵錠を採用。デッドボルト（かんぬき）についた鍵が錠受けにしっかりとみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。

脱着式サムターン

上下ともサムターンを脱着できるので、ガラスを破るなどして手や工具を入れ、サムターンをまわされるような心配がありません。

非常時は非常用シリンダーで施錠

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。

リモコンキー

タグキー

わかりやすい安心のLED

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。開け閉めに合わせて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。

カギが開いた時 安心の赤色表示 カギが閉じた時 注意の青色表示

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」

利用料金 **無料** ※ダウンロードが必要です

■スマートフォンの登録

全部で7台まで登録可能
管理用スマートフォン2台、一般用スマートフォン5台まで登録可能です。

- 管理用 施錠やスマートフォンアプリの通知機能、キーの登録や削除が可能です。
- 一般用 施錠やスマートフォンアプリでの通知機能がご利用になれます。

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」は

ドアとBluetoothを介してペアリングすることで、施錠はもちろん、キーの管理、施錠履歴の確認などを行える専用アプリです。

【電子キーの登録リスト】
登録している電子キーのリストを確認できます。電子キー紛失時には、削除することができます。

【ドアの設定状況リスト】
自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。

置き忘れ防止機能・スリープ機能

リモコンキーの置き忘れによる不正解錠を防止します。
リモコンキーがハンドルから3m以内に置いてあるとき…

- 置き忘れ防止機能
ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れているときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピピピピッ…」と警告音が鳴ります。これはハンドル近くにリモコンキーの置き忘れがあることをお知らせしています。スリープ状態となったリモコンキーはハンドルのボタンを押して警告音を止めて、置忘れていたリモコンキーをハンドルから離れた場所に保管してください。
- スリープ機能
ハンドル付近に数分間放置されたリモコンキーは、外部からハンドルボタンを押されても反応しない状態（スリープ状態）となり、ドアは施錠・解錠されません。スリープ状態となったリモコンキーはリモコンボタンを押すことで復帰することができます。


※「置き忘れ防止機能」「スリープ機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。

自動施錠機能

タグキー/リモコンキー/スマートフォンを使って解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。
※初期設定は自動施錠機能がOFFになっています。

点検時期お知らせ機能

使用開始から約10年経過すると、施錠時に室外側ハンドルのLEDが数秒間赤く点滅し、製品の点検時期をお知らせします。



木質インテリア建材 ラフォレスタ

株式会社さくら不動産

木質インテリア建材

様々なテイストの空間と
調和するインテリア建材

LAFORESTA



リビングドア ※1棟につき、1つが標準



TG マット調樹脂板 TT マット調樹脂板 BE マット調樹脂板 TN マット調樹脂板 TL マット調樹脂板 B20 B52 標準：レイン柄 ※採光面材選択可能 B54 標準：モール柄 ※採光面材選択可能

居室/洗面 ※洗面ドアは間仕切り錠付きになります。



TA BA TC 間仕切り錠 ※洗面
 マットシルバー マットブラック シルキーホワイト

選択可能採光面材 B52・B54

クリスタル クラフト レイン
 モール マット チェッカー：OP
 ※チェッカー柄はオプション

ハンドルバリエーション

Aタイプ Bタイプ Eタイプ

マットシルバー マットブラック シルキーホワイト

引手 ※OP引戸の場合

マットシルバー マットブラック

ドアストッパー/フラットストッパー

マグネットを使用したバリアフリータイプのドアストッパー。床付け部品は薄型フラット形状です。
 ※1つのドアに対して1つ付きます。

シルバー ブラック ホワイト

旗丁番

マットシルバー マットブラック シルキーホワイト

クローゼット ハンドル

マットシルバー マットブラック シルキーホワイト

カラーバリエーション

P2 ヒュアプレーン F3 ホワイトウォールナット F6 クリアオーク F9 ナチュラルチェリー NF ブラウンチーク N4 ダークウォールナット

トイレ ※トイレドアは表示錠・明り採り付きになります。



TA BA TC 表示錠 ※トイレ
 マットシルバー マットブラック シルキーホワイト

明り採り付き ※トイレ

クローゼットドア



折戸タイプ TA 木目たて 開き戸タイプ TA 木目たて

フリータイプ・固定タイプ変更可
 フリータイプ 固定タイプ
 ノンレール納まり、土間納まりの場合は“フリータイプ”に変更できません。

オプション


引戸/ダブルクローズ機能

枠の手前で作動し、ゆっくり確実に開け閉めできるソフトクローズ機構を戸先・戸尻に標準装備。開閉時のすき間や跳ね返りの防止ができ、枠への衝突音も軽減します。


ダンパーを内蔵することで、扉を閉める際の衝撃がやわらぎます。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。


フローリング/階段 タフテクトB



フローリング タフテクトB ※タフテクトBが標準。タフテクトFはオプションとなります。



銘木樹種を表情豊かに再現した、強くて美しいフローリングです。木の素材の奥行き感まで表現することを目指しました。



- 耐キャスター
- 車イスOK
- 凹み傷が付きにくい
- 引っかき傷が付きにくい
- 床暖房対応可
- ホットカーペット対応
- ワックス不要
- すべりに配慮
- F☆☆☆☆低VOC
- 抗菌

■ カラーバリエーション



F 3 : ホワイト ブラックウォールナット柄



F 6 : クリア ホワイトオーク柄



F 9 : ナチュラル ブラックチェリー柄



N F : ブラウン チーク柄



N 4 : ダーク ブラックウォールナット柄



■ 耐キャスター
 一般フロアと比較し、キャスター付イスの使用による傷や凹みがつきにくい商品です。
 ※金属製キャスターや球状キャスターの使用はお控えください。

階段 タフテクトB



※イメージ画像

■ すべり止め用の溝を施し、安全面にも配慮。

箱型・ひな段型用踏板



■ ツートーン階段

側板、蹴込板、幅木をピュアブレン色に変更したツートーン階段。新たにホワイト色にも対応し、明るくさわやかで開放的な空間を演出します。

(注) ピュアブレン色、ホワイト色の側板・蹴込板・幅木は他の色の踏板・上段框との組合せができます。踏板、上段框にはブレン色の設定はありません。



ピュアブレン色 ホワイト色

※標準はツートーン階段となります。ご希望により、同色も選択可能。


■ 踏板カラーバリエーション



ホワイト (注)




クリア



ナチュラル



ブラウン



ダーク



安全バー手すり



■商品色 (集成材)



シンプルでスタイリッシュな手すり インテリアに合わせてカラーが選べます。

■金具色



ブラック



ホワイト



窓枠



ピュアプレーン




クリアオーク



ブラウンチーク




エイジドチャコール



ホワイトウォールナット




ナチュラルチェリー



ダークウォールナット

笠木



ピュアプレーン



クリアオーク



ブラウンチーク



ホワイトウォールナット



ナチュラルチェリー



ダークウォールナット

幅木



ピュアプレーン



クリアオーク



ブラウンチーク



ホワイトウォールナット



ナチュラルチェリー



ダークウォールナット

カウンター ※オプション



ホワイト



クリア



ナチュラル



ブラウン



ダーク



素地クリア

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

エクセレージ・親水14

14 mm厚

エクセレージ・親水14

シュプリストーン

親水 雨で洗す ★ 製品本体 45 3 縦横



EW1781*
MWマーチホワイト



EW1782*
MWマーチベージュ



EW1784*
MWボワブラック



EW1785*
MWファインシルバー



EW1786*
MWトワイライトブラウン

シェーフ

親水 雨で洗す ★ 製品本体 45 3 横



EW2231*
QWリラックホワイト



EW2232*
QWリラックグレー



EW2233*
QWリラックベージュ



EW2234*
QWシタンオレンジ



EW2235*
QWシタンブラウン

スレッドストーン

親水 雨で洗す ★ 製品本体 45 3 縦横



EW1921*
QWニュアンスホワイト



EW1922*
QWアルパホワイト



EW1923*
QWニュアンスグレー



EW1924*
QWマーチブラック



EW1925*
QWニュアンスブラウン



EW1926*
QWアディクションベージュ



EW1927*
QWアディクションブラウン

パストラル

親水 雨で洗す ★ 製品本体 45 3 横



EW2101*
QWコンフォートホワイト



EW2102*
QWピュアベージュ



EW2103*
QWニュアンスベージュ



EW2104*
QWボワブラック

シマーストーン

親水 雨で洗す ★ 製品本体 45 3 横



EW2241*
QWプリートホワイト



EW2242*
QWファインホワイト



EW2243*
QWブリュレアイボリー



EW2246*
QWボワグレー

メイズスクエア

親水 雨で洗す ★ 製品本体 45 3 縦横



EW2141*
QWコンフォートホワイト



EW2142*
QWファインビーチ



EW2144*
QWファームブラック



EW2145*
QWフォールホワイト



EW2146*
QWアルバイエロー



EW2148*
QWアルパブラック



EW2149*
QWトワイライトブルー

シルフィード

親水 雨で洗す ★ 製品本体 45 3 横



EW2091*
QWマーチホワイト



EW2092*
QWマーチベージュ



EW2093*
QWアルパオーカー



EW2094*
QWアルパブラウン

エクセレージ・親水14

14 mm 厚

エクセレージ・親水 14

レベレント



パイルポーター



オラージュウッド



ひより14



カルムウェーブ



デルタライン



マレーア



リュージュ



スマッシュライン



木目調



グレイスライン




はまび調14







テラコッタタイプ



セメントタイプ




プレーンタイプ



安心設計

すべり安全性に優れたLIXILの床タイル。
雨でぬれてもすべりにくく安心です。

すべり安全性に優れたLIXILの床タイルなら、雨でぬれがちな玄関床でも安心。
当社では、厳しい基準で床タイルの品質管理を行い、安全性に考慮した製品を生み出しています。




●すべり試験は、人間工学に基づいて開発された東工大式すべり試験機を用いて行っています。
屋外床の使用場面が想定される床タイルは、環境ごとに設定した条件で品質管理を行っています。

マイクロガードフロア

優れた汚れ除去性能に加え、清掃時の負荷を軽減できる「マイクロガードフロア」仕様です。

■タイル表面の比較(イメージ)

従来のタイル マイクロガードフロア



- ・すべりにくさはそのままに、タイル表面の微細な孔を独自の技術によって極小にとどめ、汚れの侵入を防ぐことで、優れた防汚性能を発揮します。
- ・表面の尖った凸部を改良することにより、清掃時におけるモップが引っかかりにくくなり、清掃性が向上しています。

・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
※各写真・イラストはイメージです。見様内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

BI [磁器質] | 施釉



PRPSCO-210512-047b

株式会社 LIXIL